

BƠM - QUẠT

CENTRIFUGAL PUMP - FAN

Số TT	Tên sản phẩm, Qui cách	Kiểu	Thông số kỹ thuật	Nhà máy chế tạo, địa chỉ	Số GCN	Ngày cấp
No	Description	Model	Technical Specification	Manufacturer, Address	Certificate No	Date of Issue
1	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LT10-30M	Kiểu nằm ngang Q = 7-14 m ³ /h H _m = 32-27 m N = 2,2 Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN06	29.12.00
2	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LT20-18	Kiểu nằm ngang Q = 13-25 m ³ /h H _m = 20 - 14 m N = 2,2 Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN08	29.12.00
3	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LT28-25	Kiểu nằm ngang Q = 16 - 34 m ³ /h H _m = 31 - 22 m N = 4,5 Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN10	29.12.00
4	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LT45-19	Kiểu nằm ngang Q = 20 - 45 m ³ /h H _m = 21 - 19 m N = 4,5 Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN12	29.12.00
5	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LT45 - 31	Kiểu nằm ngang Q = 30 - 60 m ³ /h H _m = 35 - 23 m N = 7,5 Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN14	29.12.00

Số TT	Tên sản phẩm, Qui cách	Kiểu	Thông số kỹ thuật	Nhà máy chế tạo, địa chỉ	Số GCN	Ngày cấp
No	Description	Model	Technical Specification	Manufacturer, Address	Certificate No	Date of Issue
6	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LT50 - 54	Kiểu nằm ngang Q = 35 - 53 m ³ /h H _m = 60 - 51 m N = 14 (15) Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN16	29.12.00
7	Bơm li tâm tự hút. Chịu nước biển	LT35-16TH	Kiểu nằm ngang Q = 25 - 40 m ³ /h H _m = 20 - 13 m N = 4,5 Kw n = 2900 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN18	29.12.00
8	Bơm li tâm. Chịu nước biển	FBSV-125	Kiểu đứng Q = 50-120 m ³ /h H _m = 22,5-10,6 m N = 11 Kw n = 1450 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN20	29 12 00
9	Bơm li tâm. Chịu nước biển	FBSV-150	Kiểu đứng Q = 50-130 m ³ /h H _m = 32 - 13 m N = 15 Kw n = 1450 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN22	29.12.00
10	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LTS12-16	Kiểu nằm ngang Q = 12 m ³ /h H _m = 16 m N = 2,2 Kw n = 1450 vg/phút	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN24	29.12.00
11	Bơm li tâm. Chịu nước biển	LTS34-14	Kiểu nằm ngang Q = 34 m ³ /h H _m = 24 m N = 7,5 Kw n = 1450 v/p	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN26	29.12.00
12	Quạt li tâm	Li tâm QLT 2500-70	Q = 2500 m ³ /h H = 70 mm N = 2,2 Kw n = 1450 v/p	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN28	29.12.00

Số TT	Tên sản phẩm, Qui cách	Kiểu	Thông số kỹ thuật	Nhà máy chế tạo, địa chỉ	Số GCN	Ngày cấp
<i>No</i>	<i>Description</i>	<i>Model</i>	<i>Technical Specification</i>	<i>Manufacturer, Address</i>	<i>Certificate No</i>	<i>Date of Issue</i>
13	Quạt hướng trục	Hướng trục QLT 5500-40	Q = 5000 m ³ /h H = 40 mm N= 1,1 Kw n = 2900 v/p	Công ty chế tạo bơm Hải Dương Số 37 đường Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương	169/00CN30	29.12.00