

Số: 517<sup>A</sup>/NVICC-TCHC

V/v: Mời báo giá cung cấp dịch vụ in ấn  
phôi ấn chỉ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

### THƯ MỜI

V/v báo giá cung cấp dịch vụ in ấn phôi ấn chỉ

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ in phôi ấn chỉ

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt chuẩn bị tổ chức lựa chọn đơn vị/nhà thầu cung cấp phôi ấn chỉ để đảm bảo phục vụ cho việc kiểm tra chứng nhận chứng nhận chất lượng ATKTK và BVMT đối với phương tiện xe cơ giới trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Tên ấn chỉ	Ký hiệu	Đơn vị	Số lượng
1	Phiếu KTCLXX dùng cho xe ô tô	Mẫu VAQ25-01	tờ	550.000
2	Phiếu KTCLXX dùng cho xe máy	Mẫu VAQ25-02	tờ	2.700.000
3	Phiếu KTCLXX dùng cho XM điện	Mẫu VAQ25-03	tờ	1.500.000
4	Phiếu KTCLXX dùng cho bốn bánh	Mẫu VAQ25-04	tờ	500
5	Phiếu KTCLXX dùng cho XMCD	Mẫu VAQ25-05	tờ	500
6	GCN cấp cho hồ sơ trực tuyến	MẫuVAQ15-03	tờ	650.000
7	GCN cấp cho đường sắt		tờ	10.000
8	GCN cấp cho tiếp bị công nghiệp, áp lực, báo cáo thử nghiệm đường sắt		tờ	10.000

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt trân trọng kính mời quý Công ty tham gia giới thiệu chào giá theo nội dung như trên. Yêu cầu kỹ thuật chúng tôi xin gửi kèm theo thư này.

Bản báo giá của Quý công ty xin gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt (Địa chỉ: số 18 Đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trong thời gian sớm nhất. Chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Việt Tới, số điện thoại: 0988281606, email: nvtoi1606@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các phó giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

T/L GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH



Bùi Công Diễn

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Gửi kèm Công văn số 517<sup>A</sup>/NVICC-TCHC ngày 27/02/2026 của phòng  
Tổ chức - Hành chính)

### 1. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-01.

#### Hình thức:

- + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
- + Giấy trắng định lượng 100g/m<sup>2</sup>.
- + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
- + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
- + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân ghi xám tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
- Mặt 2: 01 màu đen.
- + In số seri đỏ phát quang

#### Kỹ thuật bảo an:

##### Giấy bảo an:

- + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình sáng hơn nền giấy).
- + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.

##### Thiết kế:

- + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.

##### Mực in:

- + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn laser hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
- + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ.

### 2. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-02.

#### Hình thức:

- + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
- + Giấy trắng định lượng 100g/m<sup>2</sup>.
- + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
- + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
- + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân xanh tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
- Mặt 2: 01 màu đen.
- + In số seri đỏ phát quang

### **Kỹ thuật bảo an:**

#### *Giấy bảo an:*

+ Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình sáng hơn nền giấy).

+ Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.

#### *Thiết kế:*

+ Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.

#### *Mực in:*

+ Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.

+ In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ mờ.

### **3. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-03.**

#### **Hình thức:**

+ Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm

+ Giấy trắng định lượng 100g/m<sup>2</sup>.

+ Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao

+ Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.

+ Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính xanh nhạt + Vân xanh tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.

Mặt 2: 01 màu đen.

+ In số seri đỏ phát quang

### **Kỹ thuật bảo an:**

#### *Giấy bảo an:*

+ Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình sáng hơn nền giấy).

+ Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.

#### *Thiết kế:*

+ Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.

#### *Mực in:*

+ Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.

+ In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ mờ.

#### **4. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-04.**

##### **Hình thức:**

- + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
- + Giấy trắng định lượng 100g/m<sup>2</sup>.
- + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
- + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
- + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân ghi xám tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.  
Mặt 2: 01 màu đen.
- + In số seri đỏ phát quang

##### **Kỹ thuật bảo an:**

###### *Giấy bảo an:*

- + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình sáng hơn nền giấy).
- + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.

###### *Thiết kế:*

- + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.

###### *Mực in:*

- + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn laser hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
- + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ mờ.

#### **5. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-05.**


##### **Hình thức:**

- + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
- + Giấy trắng định lượng 100g/m<sup>2</sup>.
- + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
- + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
- + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân ghi xám tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.  
Mặt 2: 01 màu đen.
- + In số seri đỏ phát quang

##### **Kỹ thuật bảo an:**

###### *Giấy bảo an:*

- + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình sáng hơn nền giấy).



+ Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.

*Thiết kế:*

+ Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.

*Mực in:*

+ Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.

+ In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ mờ.

## **6. Giấy chứng nhận cấp cho hồ sơ trực tuyến VAQ15-03.**

**Hình thức:**

+ Kích thước thành phẩm: 208mm x 297mm

+ Giấy trắng định lượng 100g/m<sup>2</sup>.

+ Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao

+ Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.

+ Màu in: 4 màu (Vân chính màu hồng nhạt + Chữ và logo cục đăng kiểm màu hồng đậm + Chữ đỏ + Chữ, khung màu xanh tím) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm + In số seri đỏ phát quang.

**Kỹ thuật bảo an:**

*Giấy bảo an:*

+ Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình sáng hơn nền giấy).

+ Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.

*Thiết kế:*

+ Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.

*Mực in:*

+ Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.

+ In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ mờ.